



Diagnostika infekčních onemocnění				
Sérologická vyšetření (krev)	Bakteriologická vyšetření			PCR vyšetření*
<b>Hepatitidy (S)</b>	<input type="radio"/> AEROBNÍ KULTIVACE	<b>Vyšetření pohlavní soustavy</b>	<b>Screening MRSA</b>	<b>Průkaz nukleové kyseliny</b>
<b>Hepatitida A</b>	<input type="radio"/> AEROBNÍ + ANAEROBNÍ	<input type="radio"/> výtěr z pochvy	<input type="radio"/> výtěr z krku	<input type="radio"/> HBV DNA – kvalita
<input type="radio"/> Anti-HAV IgG	KULTIVACE	<input type="radio"/> výtěr z pochvy - screening Str. agalactiae (GBS)	<input type="radio"/> výtěr z nosu	<input type="radio"/> HBV DNA – kvantita
<input type="radio"/> Anti-HAV IgM		<input type="radio"/> CITLIVOST NA ANTIMYKOTIKA	<input type="radio"/> stěr z .....	<input type="radio"/> HCV RNA – kvalita
<b>Hepatitida B</b>	<input type="radio"/> CITLIVOST NA ANTIMYKOTIKA	<input type="radio"/> výtěr z vulvy	<input type="radio"/> stěr z .....	<input type="radio"/> HCV RNA – kvantita
<input type="radio"/> HBsAg	<b>Vyšetření dýchacích cest</b>	<input type="radio"/> výtěr z cervixu	<input type="radio"/> stěr z .....	<input type="radio"/> HCV RNA – genotyp
<input type="radio"/> Anti-HBs	<input type="radio"/> výtěr z krku, tonzil	<input type="radio"/> MOP - mikrobiální obraz poševní	<input type="radio"/> stěr z .....	<input type="radio"/> HPV low risk DNA
<input type="radio"/> Anti-HBc	<input type="radio"/> výtěr z nosu	<input type="radio"/> výtěr z uretry	<b>Screening ESBL</b>	<input type="radio"/> HPV high risk DNA
<input type="radio"/> Anti-HBc IgM	<input type="radio"/> výtěr z nosohltanu	<input type="radio"/> stěr z penisu	<input type="radio"/> stěr z .....	<input type="radio"/> HSV-1, 2 DNA
<input type="radio"/> HBeAg	<input type="radio"/> výtěr z dutiny ústní	<input type="radio"/> ejakulát, sperma	<input type="radio"/> stěr z .....	<input type="radio"/> VZV DNA
<input type="radio"/> Anti-HBe	<input type="radio"/> výtěr z hrtanu	<input type="radio"/> prostatický sekret	<input type="radio"/> stěr z .....	<input type="radio"/> EBV DNA
<b>Hepatitida C</b>	<input type="radio"/> sputum	<b>Ostatní</b>	<input type="radio"/> stěr z .....	<input type="radio"/> CMV DNA
<input type="radio"/> Anti-HCV	<input type="radio"/> stěz z tracheální kanyly	<input type="radio"/> stěr ze spojivek P <input type="radio"/> L <input type="radio"/>	<input type="radio"/> stěr z .....	<input type="radio"/> Enteroviry RNA
<b>Ostatní serologická vyšetření (S)</b>	<input type="radio"/> TAS - tracheální aspirát	<input type="radio"/> stěr z oka P <input type="radio"/> L <input type="radio"/>	<input type="radio"/> stěr z .....	<input type="radio"/> Chlamydia trachomatis DNA
<input type="radio"/> Borrelia burgdorferi s.l. - IgM, IgG (screening protilátek)	<input type="radio"/> BAL - bronchoalveolární laváž	<input type="radio"/> výtěr ze zvukovodu P <input type="radio"/> L <input type="radio"/>	<b>Kultivace urogenitálních mykoplazmat</b>	<input type="radio"/> Chlamydia trachomatis/ Neisseria gonorrhoeae DNA (CT/NG)
<input type="radio"/> Borrelia burgdorferi s.l. - IgM, IgG - Western Blot		<input type="radio"/> výtěr ze stř. ucha P <input type="radio"/> L <input type="radio"/>		<input type="radio"/> Chlamydia pneumoniae DNA
<input type="radio"/> EBV VCA - IgM, VCA - IgG, EBNA - IgG, EA - IgG	<b>Vyšetření trávicí soustavy</b>	<input type="radio"/> stěr z rány .....	<input type="radio"/> výtěr z uretry	<input type="radio"/> Mycoplasma pneumoniae DNA
<input type="radio"/> CMV - IgM, IgG, avidita	<input type="radio"/> výtěr z recta	<input type="radio"/> stěr z ložiska .....	<input type="radio"/> výtěr z pochvy	<input type="radio"/> Borrelia burgdorferi s. l. DNA
<input type="radio"/> HSV 1, 2 - IgM, IgG	<input type="radio"/> výtěr z recta - návrat z ciziny	<input type="radio"/> stěr z kůže .....	<input type="radio"/> stěr z cervixu	<input type="radio"/> Clostridium difficile (toxigenní kmeny) DNA
<input type="radio"/> VZV - IgM, IgG	<input type="radio"/> stolice-antigen Rotaviry, Adenoviry, Noroviry	<input type="radio"/> stěr z dekubitu	<input type="radio"/> moč	<b>Materiál</b>
<input type="radio"/> Toxoplasma gondii - IgM, IgG, avidita		<input type="radio"/> stěr z bércového vředu	<input type="radio"/> sperma	
<input type="radio"/> Příušnice - IgM, IgG	<input type="radio"/> stolice - toxin Clostridium difficile	<input type="radio"/> punktát z .....	<b>Průkaz antigenu Chlamydia trachomatis</b>	<input type="radio"/> Sérum
<input type="radio"/> Mycoplasma pneumoniae - IgM, IgG		<input type="radio"/> tekutina z .....	<input type="radio"/> výtěr z uretry	<input type="radio"/> Plasma
<input type="radio"/> Chlamydia (Chlamydia) pneumoniae - IgM, IgA, IgG	<input type="radio"/> stolice - antigen Helicobacter pylori	<input type="radio"/> hnis z .....	<input type="radio"/> výtěr z pochvy	<input type="radio"/> Plná krev
<input type="radio"/> Bordetella pertussis toxin - IgA, IgG		<input type="radio"/> stěr z abscesu .....	<input type="radio"/> výtěr z cervixu	<input type="radio"/> Moč
<input type="radio"/> HIV-1, 2 Ab/Ag	<input type="radio"/> Grahamův stěr-vyšetření na Roupa dětského	<input type="radio"/> stěr z píštěle	<input type="radio"/> moč	<input type="radio"/> Stolice
<input type="radio"/> HIV-1, 2 Ab/Ag + certifikát		<input type="radio"/> tkáň z .....		<input type="radio"/> Výtěr z uretry
<input type="radio"/> Treponema pallidum (screening celkových protilátek),RPR		<input type="radio"/> jiný materiál .....		<input type="radio"/> Cervikální stěr
<input type="radio"/> Chlamydia trachomatis - IgA, IgG	<b>Vyšetření močové soustavy</b>		<b>Průkaz antigenů respiračních virů</b>	<input type="radio"/> Vaginální výtěr pro CT/NG
<input type="radio"/> Tetanus toxoid - IgG	<input type="radio"/> moč (střední proud)	<b>Cizorodý materiál</b>	<input type="radio"/> výtěr z nosu	<input type="radio"/> Kožní stěr
<input type="radio"/> Helicobacter pylori - IgG kvalitativně	<input type="radio"/> moč cévkovaná	<input type="radio"/> Kanyla močová	<input type="radio"/> výplach z nosu	<input type="radio"/> Stěr z oka
<input type="radio"/> Klíšťová encefalitida - IgM, IgG	<input type="radio"/> moč z permanentního katetru	<input type="radio"/> Kanyla dialyzační		<input type="radio"/> Výtěr z úst
	<input type="radio"/> moč - odběr do URICULT	<input type="radio"/> Kanyla jiná .....		<input type="radio"/> Výtěr z krku
		<input type="radio"/> IUD	<input type="radio"/> Adenoviry, RS virus	<input type="radio"/> Výtěr nosohltan
			<input type="radio"/> Virus chřipky A, B	<input type="radio"/> Výtěr nosohltan
<b>Adresa / telefon pacienta</b> (rektální výtěry, epidemiologický významaná vyšetření):	<b>Léčba ATB (druh a délka léčby):</b>			<input type="radio"/> Plicní aspirát
	<b>Poznámky:</b>			<input type="radio"/> Punktát
				<input type="radio"/> Sputum
				<input type="radio"/> Jiný .....

\* Pacient souhlasí s vyšetřením.